



- Repele o psilídeo e combate o GREENING
- Reduz o estresse térmico e as escaldaduras
- Diminui a evapotranspiração e o estresse hídrico
- Promove mais fotossíntese e folhagem
- Aumenta a produtividade do pomar





ULTRACOVER[®] deve ser aplicado na citricultura com o auxílio de equipamento pulverizador mecanizado, em percentual médio de 2,0% a 4,0% sobre a quantidade de água da calda de pulverização, 3 a 5 vezes ao ano, totalizando aproximadamente 50 a 75 kg por hectare, ano. Aplicar ULTRACOVER[®] somente em dia sem chuvas, promovendo aspersão da calda por sobre a planta, com máxima cobertura das folhas, sem que haja escorrimento para o solo. Após alguns minutos de aplicação, a calda com ULTRACOVER[®] apresentará aspecto seco e esbranquiçado. Contudo, recomenda-se deixar a calda secar por pelo menos 6 horas antes da ocorrência de chuvas ou irrigação foliar, para se obter máxima aderência.



ULTRACOVER[®] é recomendado para todas as demais culturas além do citros. Composto por minerais brancos ultrafinos e puros mais adjuvante inertes, **ULTRACOVER**[®] tem alto poder de espalhamento, aderência e cobertura na planta, com redução de deriva e espuma; diminui drasticamente a necessidade de reaplicação mesmo em regiões com alto índice de chuvas. De fácil aplicação, **ULTRACOVER**[®] é um pó molhável misturado à água juntamente com outros defensivos, fertilizantes ou micronutrientes, aplicado por meio de aspersão mecanizada ou manual. **ULTRACOVER**[®] não contem metais pesados ou contaminantes; não é tóxico à planta, aos animais, ao ser humano ou ao meio ambiente; em conformidade com as normas técnicas. Para informações adicionais, entre em contato com a gente.